

**Ponuka č.: 1000238**

Dátum vytvorenia: 2011-10-21 09:19:56

Dátum platn. 2011-10-28

p.č.	Kód	Výrobca	Názov	Počet
1.	iHAS124-19	Lite-On	Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL,bulk, čierna	1
2.	HDZ955FBGMBOX	AMD	AMD Phenom II X4 955 Black Edition, Socket AM3, 3,2GHz, 2+6MB, 45nm, 125W, BOX	1
3.	ST500DM002	Seagate	Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache	1
4.	770 EXTREME3	ASRock	ASRock 770 EXTREME3, AMD 770, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, ATX	1
5.	PGV34G1600ELK	Patriot	Patriot 4GB (Kit 2x2GB) EP Sector 5 G Series DDR3 1600MHz Enh. Lat. 9-9-9-24	1
6.	11192-07-10G	Sapphire	Sapphire Radeon HD6670 1GB DDR3 (128 Bit), HDMI, DVI-I, VGA, BULK	1
7.	OEM-ATX-400-W-PFC	Spire	Spire zdroj ATX 400W	1
8.	RC-334U-KKN1	Cooler Master	PC skrinka Cooler Master Elite 334U čierna (bez zdroja)	1

Tieto ceny sú vrat. DPH.

Hodnota ponuky: 449,00 €**SEWA poplatok: 1,06 €****Autorský poplatok: 0,50 €**

Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL,bulk, čierna



Základné informácie

Funkcia optickej mechaniky	Čítanie + zápis
Optická technológia (zápis)	CD/DVD
Optická technológia (čítanie)	CD/DVD
Maximálna kapacita nahrávacieho nosiča	8,5 GB
Prístupová doba (CD)	140 ms
Prístupová doba (DVD)	160 ms
Veľkosť pamäťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhranie	Serial ATA
Technológia LightScribe	Nie

Informácie o dátových nosičoch

Podporované formáty čítania diskov (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus
---	--

Podporované formáty čítania diskov (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD-RAM• DVD-ROM• DVD±R DL
--	---

Podporované formáty čítania diskov (Blu-Ray) nepoužije

Podporované formáty čítania diskov (HD DVD) nepoužije

Rýchlosť čítania CD-ROM	48 x
Rýchlosť zápisu CD-R	48 x
Rýchlosť zápisu CD-RW	32 x
Rýchlosť čítania DVD-ROM	16 x
Rýchlosť zápisu DVD-R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD-RW	6 x
Rýchlosť zápisu DVD+R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD+RW	8 x
Rýchlosť zápisu DVD-RAM	12 x
Rýchlosť zápisu DVD+R (DL)	8 x
Rýchlosť zápisu DVD-R (DL)	8 x

Ostatné informácie

Šírka	146 mm
Hĺbka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnosť	0,9 kg
Pribalený software	Nero 9
Farba predného panelu (v balení)	čierna
Typ balenia mechaniky (retail/bulk)	bulk

AMD Phenom II X4 955 Black Edition, Socket AM3, 3,2GHz, 2+6MB, 45nm, 125W, BOX




Typ procesoru	Phenom II X4 Quad-Core
Kód procesoru	955
Typ patice procesoru	Socket AM3
Taktovacia frekvencia procesoru	3,2 GHz
Frekvencia zbernice FSB	2000 MHz
Vyrovnávací pamäť [L2 cache]	2 MB
Vyrovnávací pamäť [L3 cache]	6 MB
Podpora technológie Hyper-Threading	Nie
Integrovaná grafika	Nie
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none">• Štvorjadrový procesor• Cache [L2]: 4 x 512 KB• Cache [L3]: 6 MB• 125W• 45nm• 0.825V - 1.425V
Priložený ventilátor	Áno

Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache



Typ pevného disku	Štandardný (magnetické platne)
Formát šírky	3,5 palcov
Veľkosť pevného disku	500 GB
Rozhranie	Serial ATA 600
Rýchlosť radiča diskov	600 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 obr./min
Vyrovňavacia pamäť (cache)	16 MB
Stredná prístupová doba (seek) pre čítanie	11 ms
Stredná prístupová doba (seek) pre zápis	12 ms
Počet platní	1
Počet dátových hláv	2
Chyby pri čítaní (Bits per Read)	1:10E14
Šírka	101,6 mm
Výška	19,98 mm
Dĺžka	146,99 mm
Čistá hmotnosť	0,415 kg
Ďalšie funkcie	<ul style="list-style-type: none">• NCQ - Native Command Queuing (inteligentné radenie príkazov)• Seagate SmartAlign™ Technology (Advanced Format 4K sector HDD)


ASRock 770 EXTREME3, AMD 770, DualDDR3-1600, SATA2, RAID, GBLAN, ATX



Procesor	
Výrobca procesora	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none">• Athlon II X2 (Dual-Core)• Athlon II X3 (Triple-Core)• Athlon II X4 (Quad-Core)• Phenom II X2 Dual-Core• Phenom II X3 Triple-Core• Phenom II X4 Quad-Core• Phenom II X6 Six-Core• Sempron (Socket AM3)
Typ patice procesoru	Socket AM3
Podpora technológie Hyper-Threading	Nie
Počet procesorových patíc	1
Chipset základnej dosky	
Výrobca čipsetu	AMD
Detaily základnej dosky	
Frekvencia zbernice FSB	2000 MHz
Pamäť	
Druh pamätí	DDR3
Typ pamäti	Non-ECC
Počet slotov DDR3	4
Frekvencia pamäťovej zbernice	<ul style="list-style-type: none">• 1600 MHz• 1333 MHz• 1066 MHz• 800 MHz
Maximálna veľkosť pamäte	16384 MB
Integrované zariadenie	
Integrovaná VGA na základnej doske	Nie
Podpora VGA integrovaných v procesoroch	Nie
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC892
LAN	Áno
Typ integrovaného sieťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
WiFi sieťová karta	Nie
Rozširujúce sloty	
Slot PCI	3
Konektor PCI-E 16x	1
Konektor PCI-E 1x	2
USB 2.0 konektory	11
USB 3.0 konektory	1
Doplňujúce informácie - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none">• 5 x USB 2.0 (zadný panel)• 6 x USB 2.0 (voliteľne)• 1 x USB 3.0 (zadný panel)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	2
eSATA konektory	1
Podpora veľkokapacitných pamäťových zariadení	
RAID	4xSATA
Maximálny počet zariadení ATA	2 ks
Rýchlosť radiča diskov ATA	133 MB/s

Maximálny počet zariadení Serial ATA	6 ks
Rýchlosť radiča diskov Serial ATA	• 300 MB/s • 600 MB/s
Maximálny počet zariadení FDD	1 ks
Ďalšie vlastnosti	
Formát	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroja	24-pin
Typ elektrickej zásuvky +12V	EPS12V

Patriot 4GB (Kit 2x2GB) EP Sector 5 G Series DDR3 1600MHz Enh. Lat. 9-9-9-24



Druh pamäti	DDR3
Kapacita pamäti	4096 MB
Frekvencia pamäťovej zbernice	1600 MHz
Typ pamäti	Non-ECC
Počet pamätí v zostave	2
Latencia CAS (CL)	CL9
Chladič	Áno
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none">• Enhanced Latency (9-9-9-24)• XMP Ready• Sector 5 edition

Sapphire Radeon HD6670 1GB DDR3 (128 Bit), HDMI, DVI-I, VGA, BULK



Výrobca čipsetu	ATI Technologies
Pamäťová zbernica	128-bitová
Druh pamätí	DDR3
Dostupná videopamäť	1024 MB
Frekvencia RAMDAC	400 MHz
Taktovacia frekvencia grafického procesoru	800 MHz
Taktovacia frekvencia pamätí	800 MHz
Maximálne rozlíšenie	2560 x 1600 pikselov (obrazových bodov)
Typ konektoru na zbernici	PCI-E 16x
Rozhranie	<ul style="list-style-type: none">• 15 pin VGA• 1 x DVI-I• 1 x HDMI
Podporované štandardy	DirectX 11
Ďalšie vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">• Shader Model 5.0• ATI CrossFireX• Aktívne chladenie• bulk
Obsah balenia	Ovládače na CD

Spire zdroj ATX 400W



Typ napájacieho zdroja	Štandardný
Výkon napájacieho zdroja	400 Watt
Formát	ATX
Štandard napájacieho zdroja (ATX)	1,3
Stredná doba bezporuchovej prevádzky (MTBF)	100000 h
Počet napájacích konektorov 4-pin (HDD/ODD)	3 ks
Počet napájacích 4-pin konektorov (FDD)	1 ks
Počet napájacích káblov Serial ATA	1 ks
Počet napájacích 6-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 6+2-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 8-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 3-pin konektorov (ventilátory)	0 ks
Počet napájacích 4-pin konektorov (ventilátory)	0 ks
Typ elektrickej zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Počet napájacích konektorov +12V 4-pin (P4)	1 ks
Počet napájacích konektorov +12V 4+4-pin (EPS12V)	0 ks
Počet napájacích konektorov +12V 8-pin (EPS12V)	0 ks
Typ konektoru ATX zdroja	20-pin + 4-pin
Redukcia napájania základnej dosky (20pin-24pin)	Nie
Počet ventilátorov	1 ks
Veľkosť ventilátoru	80 mm
Regulácia rýchlosti otáčok ventilátora	Termistor
Ukazovateľ zaťaženia zdroja	Nie
Ochrana	<ul style="list-style-type: none">• SCP (ochrana pred skratom)• OLP (ochrana pred preťažením)• OVP (prepäťová ochrana)
Šírka	150 mm
Hĺbka	140 mm
Výška	85 mm
Farba	strieborná
Doplňujúce informácie	OEM

PC skrinka Cooler Master Elite 334U čierna (bez zdroja)



Typ počítačovej skrine	Midi Tower
Typ formátu skrine (podľa základnej dosky)	• ATX • MicroATX
Počet externých 3,5" pozícií	1
Počet externých 5,25" pozícií	4
Počet interných 3,5" pozícií	5
Výkon napájacieho zdroja	0 Watt
Typ elektrickej zásuvky +12V	nepoužije
Šírka	193 mm
Dĺžka	494 mm
Výška	427 mm
Počet slotov v skrinke	7 ks
Bočný ventilačný kanál	Áno
Ďalšie vlastnosti	• 2 x USB 2.0, 2 x Audio (slúchadlá, mikrofón) • Bez zdroja
Farba	čierna