

**Ponuka č.: 1000237**

Dátum vytvorenia: 2011-10-21 09:11:24

Dátum platn. 2011-10-28

p.č.	Kód	Výrobca	Názov	Počet
1.	TAKOBU19732	TAKE.ME	PC skrinka Take Me PORTOS midi tower, bez zdroja, ATX, strieborno-čierna	1
2.	N68-S3 UCC	ASRock	ASRock N68-S3 UCC, GeForce 7025, DualDDR3-1333, 4xSATA2, RAID, LAN, mATX	1
3.	AD3U1333B1G9-R	ADATA	ADATA 1GB DDR3 1333MHz CL9, retail	1
4.	ST320DM000	Seagate	Seagate Barracuda 7200 320GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache	1
5.	iHAS124-19	Lite-On	Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL,bulk, čierna	1
6.	TAKZAS15794	TAKE.ME	Napájací zdroj TAKE ME FORCE 350W ATX passive PFC, 80 mm	1
7.	ADX260OCGMBX	AMD	AMD Athlon II X2 260, socket AM3, 3.2 GHz, 2MB cache, 45nm, 65W, BOX	1

Tieto ceny sú vrat. DPH.

Hodnota ponuky: 205,00 €**SEWA poplatok: 1,00 €****Autorský poplatok: 0,50 €**

PC skrinka Take Me PORTOS midi tower, bez zdroja, ATX, strieborno-čierna



Typ počítačovej skrine	Midi Tower
Typ formátu skrine (podľa základnej dosky)	ATX
Počet externých 3,5" pozícií	1
Počet externých 5,25" pozícií	4
Počet interných 3,5" pozícií	2
Výkon napájacieho zdroja	0 Watt
Typ elektrickej zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šírka	18,8 cm
Dĺžka	44,5 cm
Výška	41,6 cm
Bočný ventilačný kanál	Áno
Farba	čierno-strieborná

ASRock N68-S3 UCC, GeForce 7025, DualDDR3-1333, 4xSATA2, RAID, LAN, mATX



Procesor

Výrobca procesora	AMD
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> • Athlon II X2 (Dual-Core) • Athlon II X3 (Triple-Core) • Athlon II X4 (Quad-Core) • Phenom II X2 Dual-Core • Phenom II X3 Triple-Core • Phenom II X4 Quad-Core • Phenom II X6 Six-Core

Typ patice procesoru	Socket AM3
----------------------	------------

Podpora technológie Hyper-Threading	Nie
-------------------------------------	-----

Počet procesorových patíc	1
---------------------------	---

Chipset základnej dosky

Výrobca čipsetu	NVidia
-----------------	--------

Detaily základnej dosky

Frekvencia zbernice FSB	2000 MHz
-------------------------	----------

Pamäť

Druh pamätí	DDR3
-------------	------

Typ pamäti	Non-ECC
------------	---------

Počet slotov DDR3	2
-------------------	---

Frekvencia pamäťovej zbernice	<ul style="list-style-type: none"> • 1333 MHz • 1066 MHz • 800 MHz
-------------------------------	---

Maximálna veľkosť pamäte	8 GB
--------------------------	------

Integrované zariadenie

Integrovaná VGA na základnej doske	Áno
------------------------------------	-----

Podpora VGA integrovaných v procesoroch	Nie
---	-----

Vídeo konektory na zadnom paneli	1x VGA
----------------------------------	--------

Integrovaná zvuková karta	VIA VT1705
---------------------------	------------

LAN	Áno
-----	-----

Typ integrovaného sieťového adaptéru	10/100 Mbit/s
--------------------------------------	---------------

WiFi sieťová karta	Nie
--------------------	-----

Rozširujúce sloty

Slot PCI	2
----------	---

Konektor PCI-E 16x	1
--------------------	---

Konektor PCI-E 1x	1
-------------------	---

USB 2.0 konektory	8
-------------------	---

Doplňujúce informácie - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x USB 2.0 (zadný panel) • 4 x USB 2.0 (voliteľne)
-------------------------------------	--

FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
--------------------------------	------

PS/2 konektory	2
----------------	---

Podpora veľkokapacitných pamäťových zariadení

RAID	4xSATA
------	--------

Maximálny počet zariadení ATA	2 ks
-------------------------------	------

Rýchlosť radiča diskov ATA	133 MB/s
----------------------------	----------

Maximálny počet zariadení Serial ATA	4 ks
--------------------------------------	------

Rýchlosť radiča diskov Serial ATA	300 MB/s
-----------------------------------	----------

Maximálny počet zariadení FDD	1 ks
-------------------------------	------

Ďalšie vlastnosti

Formát	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroja	24-pin
Typ elektrickej zásuvky +12V	P4 (4-pin)

ADATA 1GB DDR3 1333MHz CL9, retail



Druh pamätí	DDR3
Kapacita pamäti	1024 MB
Frekvencia pamätrovej zbernice	1333 MHz
Typ pamäti	Non-ECC
Počet pamätí v zostave	1
Latencia CAS (CL)	CL9
Chladič	Nie

Seagate Barracuda 7200 320GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache



Typ pevného disku	Štandardný (magnetické platne)
Formát šírky	3,5 palcov
Veľkosť pevného disku	320 GB
Rozhranie	Serial ATA 600
Rýchlosť radiča diskov	600 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 obr./min
Vyrovňavacia pamäť (cache)	16 MB
Stredná prístupová doba (seek) pre čítanie	11 ms
Stredná prístupová doba (seek) pre zápis	12 ms
Počet platní	1
Počet dátových hláv	2
Chyby pri čítaní (Bits per Read)	1:10E14
Šírka	101,6 mm
Výška	19,98 mm
Dĺžka	146,99 mm
Čistá hmotnosť	0,415 kg
Ďalšie funkcie	<ul style="list-style-type: none">• NCQ - Native Command Queuing (inteligentné radenie príkazov)• Seagate SmartAlign™ Technology (Advanced Format 4K sector HDD)

Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL,bulk, čierna



Základné informácie

Funkcia optickej mechaniky	Čítanie + zápis
Optická technológia (zápis)	CD/DVD
Optická technológia (čítanie)	CD/DVD
Maximálna kapacita nahrávacieho nosiča	8,5 GB
Prístupová doba (CD)	140 ms
Prístupová doba (DVD)	160 ms
Veľkosť pamäťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhranie	Serial ATA
Technológia LightScribe	Nie

Informácie o dátových nosičoch

Podporované formáty čítania diskov (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus
---	--

Podporované formáty čítania diskov (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD-RAM• DVD-ROM• DVD±R DL
--	---

Podporované formáty čítania diskov (Blu-Ray) nepoužije

Podporované formáty čítania diskov (HD DVD) nepoužije

Rýchlosť čítania CD-ROM	48 x
Rýchlosť zápisu CD-R	48 x
Rýchlosť zápisu CD-RW	32 x
Rýchlosť čítania DVD-ROM	16 x
Rýchlosť zápisu DVD-R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD-RW	6 x
Rýchlosť zápisu DVD+R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD+RW	8 x
Rýchlosť zápisu DVD-RAM	12 x
Rýchlosť zápisu DVD+R (DL)	8 x
Rýchlosť zápisu DVD-R (DL)	8 x

Ostatné informácie

Šírka	146 mm
Hĺbka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnosť	0,9 kg
Pribalený software	Nero 9
Farba predného panelu (v balení)	čierna
Typ balenia mechaniky (retail/bulk)	bulk

Napájací zdroj TAKE ME FORCE 350W ATX passive PFC, 80 mm



Typ napájacieho zdroja	Štandardný
Výkon napájacieho zdroja	350 Watt
Formát	ATX
Štandard napájacieho zdroja (ATX)	2,03
Stredná doba bezporuchovej prevádzky (MTBF)	120000 h
Počet napájacích konektorov 4-pin (HDD/ODD)	4 ks
Počet napájacích 4-pin konektorov (FDD)	2 ks
Počet napájacích káblov Serial ATA	2 ks
Počet napájacích 6-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 6+2-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 8-pin konektorov (PCI-E)	0 ks
Počet napájacích 3-pin konektorov (ventilátory)	0 ks
Počet napájacích 4-pin konektorov (ventilátory)	0 ks
Typ elektrickej zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Počet napájacích konektorov +12V 4-pin (P4)	1 ks
Počet napájacích konektorov +12V 4+4-pin (EPS12V)	0 ks
Počet napájacích konektorov +12V 8-pin (EPS12V)	0 ks
Typ konektoru ATX zdroja	20-pin + 4-pin
Redukcia napájania základnej dosky (20pin-24pin)	Nie
Počet ventilátorov	1 ks
Veľkosť ventilátoru	80 mm
Regulácia rýchlosti otáčok ventilátora	Automatická (v závislosti na zaťažení zdroja)
Ukazovateľ zaťaženia zdroja	Nie
Ochrana	<ul style="list-style-type: none">• OVP (prepäťová ochrana)• OCP (ochrana pred vysokým prúdom)• OTP (ochrana pred prehriatím)• SCP (ochrana pred skratom)
Šírka	15 cm
Hĺbka	19 cm
Výška	9 cm

AMD Athlon II X2 260, socket AM3, 3.2 GHz, 2MB cache, 45nm, 65W, BOX



Typ procesoru	Athlon II X2 (Dual-Core)
Kód procesoru	260
Typ patice procesoru	Socket AM3
Taktovacia frekvencia procesoru	3,2 GHz
Frekvencia zbernice FSB	2000 MHz
Vyrovnávací pamäť [L2 cache]	1 MB
Podpora technológie Hyper-Threading	Nie
Integrovaná grafika	Nie
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none">• Dvoj-jádrový procesor• 65W• 45nm
Priložený ventilátor	Áno