

**Ponuka č.: 1000241**

Dátum vytvorenia: 2011-10-21 10:02:54

Dátum platn. 2011-10-28

p.č.	Kód	Výrobca	Názov	Počet
1.	TAKOBU15564	TAKE.ME	PC skrinka Take Me LENS Simple, zdroj 400W, midi tower, ATX, čierna	1
2.	iHAS124-19	Lite-On	Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL,bulk, čierna	1
3.	BX80623I32100 911243	Intel - procesory	Intel Core i3-2100, 3.10GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, 65W, BOX	1
4.	ST500DM002	Seagate	Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache	1
5.	H67M	ASRock	ASRock H67M, H67, 2DDR3-1333, 2xSATA3, DVI-D, HDMI, DP, mATX	1
6.	PSD34G13332	Patriot	Patriot 4GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM	1

Tieto ceny sú vrat. DPH.

Hodnota ponuky: 375,00 €**SEWA poplatok: 1,78 €****Autorský poplatok: 0,50 €**

PC skrinka Take Me LENS Simple, zdroj 400W, midi tower, ATX, čierna



Typ počítačovej skrine	Midi Tower
Typ formátu skrine (podľa základnej dosky)	ATX
Počet externých 3,5" pozícií	2
Počet externých 5,25" pozícií	4
Počet interných 3,5" pozícií	4
Výkon napájacieho zdroja	400 Watt
Počet napájacích káblov Serial ATA	2 ks
Typ konektoru ATX zdroja	20-pin + 4-pin
Typ elektrickej zásuvky +12V	P4 (4-pin)
Šírka	18 cm
Dĺžka	42 cm
Výška	42 cm
Bočný ventilačný kanál	Áno
Farba	čierna

Lite-On Super AllWrite SATA 24x DVD +/-R, 8x/6x DVD +/-RW, 8x DL,bulk, čierna



Základné informácie

Funkcia optickej mechaniky	Čítanie + zápis
Optická technológia (zápis)	CD/DVD
Optická technológia (čítanie)	CD/DVD
Maximálna kapacita nahrávacieho nosiča	8,5 GB
Prístupová doba (CD)	140 ms
Prístupová doba (DVD)	160 ms
Veľkosť pamäťového zásobníku (buffer)	2 MB
Rozhranie	Serial ATA
Technológia LightScribe	Nie

Informácie o dátových nosičoch

Podporované formáty čítania diskov (CD)	<ul style="list-style-type: none">• CD-R• CD-RW• CD-ROM• CD-ROM/XA• CD-DA• Photo CD• Multi-session• Karaoke CD• Video CD• CD-I FMV• CD-Extra• CD Plus
---	--

Podporované formáty čítania diskov (DVD)	<ul style="list-style-type: none">• DVD±R• DVD±RW• DVD-RAM• DVD-ROM• DVD±R DL
--	---

Podporované formáty čítania diskov (Blu-Ray) nepoužije

Podporované formáty čítania diskov (HD DVD) nepoužije

Rýchlosť čítania CD-ROM	48 x
Rýchlosť zápisu CD-R	48 x
Rýchlosť zápisu CD-RW	32 x
Rýchlosť čítania DVD-ROM	16 x
Rýchlosť zápisu DVD-R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD-RW	6 x
Rýchlosť zápisu DVD+R	24 x
Rýchlosť zápisu DVD+RW	8 x
Rýchlosť zápisu DVD-RAM	12 x
Rýchlosť zápisu DVD+R (DL)	8 x
Rýchlosť zápisu DVD-R (DL)	8 x

Ostatné informácie

Šírka	146 mm
Hĺbka	170 mm
Výška	41,3 mm
Čistá hmotnosť	0,9 kg
Pribalený software	Nero 9
Farba predného panelu (v balení)	čierna
Typ balenia mechaniky (retail/bulk)	bulk

Intel Core i3-2100, 3.10GHz, 3MB, LGA1155, 32nm, 65W, BOX



Typ procesoru	Core i3
Kód procesoru	2100
Typ patice procesoru	LGA1155
Taktovacia frekvencia procesoru	3,1 GHz
Frekvencia zbernice QPI/DMI	5 GT/s
Vyrovnávací pamäť [L3 cache]	3 MB
Podpora technológie Hyper-Threading	Áno
Integrovaná grafika	Áno
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none">• Dvoj-jádrový procesor• Intel HD Graphics: 850 MHz• Intel HD Graphics Max Dynamic Frequency: 1,1 GHz• 65W• 32nm
Priložený ventilátor	Áno

Seagate Barracuda 7200 500GB HDD 3.5", SATA/600 NCQ, AFT, 7200RPM, 16MB cache



Typ pevného disku	Štandardný (magnetické platne)
Formát šírky	3,5 palcov
Veľkosť pevného disku	500 GB
Rozhranie	Serial ATA 600
Rýchlosť radiča diskov	600 MB/s
Otáčky (RPM)	7200 obr./min
Vyrovňavacia pamäť (cache)	16 MB
Stredná prístupová doba (seek) pre čítanie	11 ms
Stredná prístupová doba (seek) pre zápis	12 ms
Počet platní	1
Počet dátových hláv	2
Chyby pri čítaní (Bits per Read)	1:10E14
Šírka	101,6 mm
Výška	19,98 mm
Dĺžka	146,99 mm
Čistá hmotnosť	0,415 kg
Ďalšie funkcie	<ul style="list-style-type: none">• NCQ - Native Command Queuing (inteligentné radenie príkazov)• Seagate SmartAlign™ Technology (Advanced Format 4K sector HDD)

ASRock H67M, H67, 2DDR3-1333, 2xSATA3, DVI-D, HDMI, DP, mATX



Procesor	
Výrobca procesora	Intel
Typ procesoru	<ul style="list-style-type: none"> • Core i3 • Core i5 • Core i7 • Celeron (Socket LGA1155) • Pentium (Socket LGA1155)
Typ patice procesoru	LGA1155
Podpora technológie Hyper-Threading	Áno
Počet procesorových patíc	1
Chipset základnej dosky	
Výrobca čipsetu	Intel
Detaily základnej dosky	
Frekvencia zbernice QPI/DMI	5 GT/s
Pamäť	
Druh pamätí	DDR3
Typ pamäti	Non-ECC
Počet slotov DDR3	2
Frekvencia pamäťovej zbernice	<ul style="list-style-type: none"> • 1333 MHz • 1066 MHz
Maximálna veľkosť pamäte	16 GB
Integrované zariadenie	
Integrovaná VGA na základnej doske	Nie
Podpora VGA integrovaných v procesoroch	Áno
Video konektory na zadnom paneli	<ul style="list-style-type: none"> • 1x VGA • 1x DVI • 1x HDMI
Integrovaná zvuková karta	Realtek ALC892
LAN	Áno
Typ integrovaného sieťového adaptéru	10/100/1000 Mbit/s
WiFi sieťová karta	Nie
Rozširujúce sloty	
Slot PCI	1
Konektor PCI-E 16x	1
Konektor PCI-E 1x	2
USB 2.0 konektory	10
Doplňujúce informácie - USB 2.0/3.0	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x USB 2.0 (zadný panel) • 6 x USB 2.0 (voliteľne) • 2 x USB 3.0 (zadný panel)
FireWire (IEEE 1394) konektory	0 ks
PS/2 konektory	1
Podpora veľkokapacitných pamäťových zariadení	
RAID	6xSATA
Maximálny počet zariadení Serial ATA	6 ks
Rýchlosť radiča diskov Serial ATA	<ul style="list-style-type: none"> • 300 MB/s • 600 MB/s
Maximálny počet zariadení FDD	1 ks

Ďalšie vlastnosti

Formát	micro ATX
Typ konektoru ATX zdroja	24-pin
Typ elektrickej zásuvky +12V	EPS12V

Patriot 4GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM



Druh pamäti	DDR3
Kapacita pamäti	4096 MB
Frekvencia pamäťovej zbernice	1333 MHz
Typ pamäti	Non-ECC
Počet pamätí v zostave	1
Latencia CAS (CL)	CL9
Chladič	Nie
Doplňujúce informácie	<ul style="list-style-type: none">• 1.5V• Serial Presence-Detect (SPD)